





DOSSIER DE PRESSE / JUIN 2015

SUBLIMEZ VOTRE HABITAT



CHEMINÉES POUJOLAT SUBLIME VOTRE CHAUFFAGE AU BOIS ET VOTRE HABITAT



Les conduits de fumée et sorties de toit sont des éléments indispensables pour le bon fonctionnement des poêles à bois dernière génération qui suscitent l'engouement des Français.

Bien plus que de simples conduits, Cheminées Poujoulat imagine, depuis plus de 60 ans, des systèmes complets d'évacuation des fumées qui optimisent l'utilisation des appareils de chauffage à bois. Tous les jours, les experts de Cheminées Poujoulat travaillent aux côtés des fabricants européens d'appareils et développent des solutions performantes pour améliorer la sécurité, le rendement et le confort des poêles à bois. Au-delà de la performance, Cheminées Poujoulat a également à cœur de proposer des conduits de cheminée et sorties de toit qui s'intègrent parfaitement à l'architecture

de votre maison et à votre décoration intérieure. Cheminées Poujoulat a franchi une étape supplémentaire en permettant aux particuliers de personnaliser son conduit de cheminée, comme il le ferait pour sa porte d'entrée, et d'en faire un signe distinctif, esthétique et customisable.

Pour que le plaisir de la flamme soit toujours au rendez-vous, Cheminées Poujoulat est définitivement le meilleur allié de votre poêle à bois !

Sommaire



04. ... Se chauffer au bois, pourquoi ?
08. ... Des conduits innovants et performants

16. ... Tirer le meilleur parti de votre poêle à bois
20. ... Jusqu'au toit, choisissez !

SE CHAUFFER AU BOIS, POURQUOI ?

ÉCOLOGIQUE, ESTHÉTIQUE, PRATIQUE, FACILE D'ENTRETIEN ET ÉCONOMIQUE, LE CHAUFFAGE AU BOIS NE PRÉSENTE QUE DES AVANTAGES ! LES FRANÇAIS NE S'Y SONT PAS TROMPÉS, LE BOIS EST LA 1^{re} SOURCE D'ÉNERGIE RENOUELABLE CONSOMMÉE EN FRANCE. LE BOIS EST AINSI LA SOURCE DE CHAUFFAGE, D'APPOINT OU PRINCIPAL, D'UNE MAISON SUR DEUX.





LE CHAUFFAGE AU BOIS, UNE ÉNERGIE PROPRE ET ÉCONOMIQUE

Le chauffage au bois est un moyen efficace et confortable d'utiliser une énergie renouvelable. Il est également économique à condition que l'appareil soit associé à un conduit d'évacuation de fumées adapté et performant et utilisé avec un combustible de qualité.

Au cours des dernières années, les Français ont pris conscience de l'importance de préserver l'environnement, de réduire leur dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et de diminuer leur facture énergétique.

UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUELABLE

L'utilisation du bois permet de diviser les émissions de CO₂ par 12 par rapport au fioul et par 6 par rapport au gaz. En effet, le CO₂ libéré par la combustion du bois est identique à celui libéré lors de sa décomposition naturelle. Par ailleurs, l'utilisation du bois comme énergie participe à l'entretien de nos forêts et à leur survie.

UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUE

L'instabilité des prix des énergies fossiles, pétrole et gaz, que l'on doit importer promet un bel avenir au bois en tant que combustible dans les prochaines années.

Le bois énergie apparaît en effet aujourd'hui comme l'une des meilleures alternatives aux énergies fossiles dans la mesure où son coût est nettement inférieur. Son renouvellement est beaucoup plus rapide que celui des autres énergies et son impact environnemental est quasi-nul.



LE BOIS, L'ÉNERGIE COMPLÉMENTAIRE D'UN CHAUFFAGE TRADITIONNEL

Le bois est la source de chauffage d'appoint ou principal d'une habitation sur deux. Le bois énergie, en bûche ou granulé, est propre et facile à stocker. S'il est de qualité, il est très facile d'utilisation et sa mise en œuvre très rapide.

Le bois énergie correspond très bien aux attentes actuelles des consommateurs qui recherchent le confort d'utilisation (propreté, facilité de stockage, rapidité d'allumage) et l'efficacité (chaleur uniforme, agréable et confortable).

La vision de la flamme reste l'élément recherché et très apprécié d'une majorité de Français.

Le bois est ainsi un moyen de chauffage pertinent et très efficace en maison individuelle. En complément d'une énergie de chauffage principale, c'est l'énergie moderne et économique par excellence.

LA RÉPONSE AD HOC À LA MAISON DU FUTUR

La RT2012, nouvelle réglementation thermique en vigueur en France depuis le 1^{er} janvier 2013, s'applique à toutes les constructions neuves et impose des règles très strictes en matière de consommation énergétique.

Toute maison neuve individuelle doit désormais disposer d'une source d'énergie renouvelable pour l'eau chaude et le chauffage. Le bois, première énergie renouvelable en France, permet de répondre à cette exigence. Il est performant, disponible en quantité et renouvelable.

Demain, les futures mesures thermiques vont imposer de réduire de moitié la consommation énergétique des bâtiments, des maisons de mieux en mieux isolées, des systèmes de chauffe et des combustibles plus performants.

En 20 ans, l'augmentation du rendement des appareils de chauffage a permis de diminuer de 30 % les besoins en combustibles pour produire

la même température. En améliorant considérablement leur rendement, les appareils de chauffage au bois sont devenus très économes et

respectueux de l'environnement. Pour reconnaître la qualité de rendement des appareils, l'ADEME a mis en place un label de qualité : le label Flamme Verte. Depuis janvier 2015, seuls les appareils affichant au moins 5 étoiles sont labellisés Flamme Verte.

LES SOLUTIONS
CHEMINÉES
POUJOLAT
RÉPONDENT EN
TOUT POINT À
LA MAISON DU
FUTUR.

Les solutions Cheminées Poujoulat répondent en tout point à la maison du futur. Elles facilitent l'utilisation du bois comme source d'énergie renouvelable, en garantissant l'étanchéité de l'habitat et en optimisant le rendement des appareils de chauffage au bois labellisés Flamme Verte.



DES CONDUITS MÉTALLIQUES INNOVANTS & PERFORMANTS

En maison individuelle, plus de 70 % des conduits de fumée installés sont signés Cheminées Poujolat. Ce n'est pas un hasard pour cette société, qui en 1975, a inventé les conduits et sorties de toit métalliques.

**LES CONDUITS EN ACIER DE CHEMINÉES
POUJOLAT ALLIENT ÉCONOMIES D'ÉNERGIE,
FACILITÉ D'INSTALLATION, SÉCURITÉ ET
ESTHÉTISME. TOUS LES PRODUITS RÉPONDENT
AUX NORMES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES ET
BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE DÉCENNALE.**

Ces 20 dernières années, les appareils de chauffage au bois ont considérablement évolué. Un conduit adapté est alors nécessaire pour profiter au maximum de leur qualité de chauffe. Cheminées Poujolat a développé des conduits High Tech, EFFICIENCE et PGI qui améliorent le rendement des appareils de chauffage dernière génération.



EN MAISON INDIVIDUELLE,
PLUS DE 70 % DES CONDUITS
DE FUMÉE SONT SIGNÉS
CHEMINÉES POUJOLAT.



GRÂCE À EFFICIENCE,
VOUS POUVEZ INSTALLER LE POÊLE
DONT VOUS AVEZ ENVIE ET À
L'EMPLACEMENT DE VOTRE CHOIX !

SPEETBOX

BY
S+ARCK®



DES CONDUITS À LA POINTE DE L'INNOVATION



EFFICIENCE

LE CONDUIT DE CHEMINÉE NOUVELLE GÉNÉRATION

Pour répondre aux exigences thermiques actuelles et à venir et accompagner les performances des appareils labellisés Flamme Verte, Cheminées Poujolat a innové en développant EFFICIENCE, un conduit de cheminée triple paroi « nouvelle génération ».

SOLUTION INÉDITE SUR LE MARCHÉ

EFFICIENCE est un conduit de fumée triple paroi étanche et isolé en laine de roche. Le conduit EFFICIENCE optimise la circulation des flux en assurant l'amenée d'air nécessaire à la combustion et l'évacuation des fumées sur un même conduit.

À l'intérieur de son conduit, EFFICIENCE possède une isolation de 20 mm en laine de roche haute densité et haute température. Grâce à cette isolation, EFFICIENCE peut réchauffer l'air prélevé à l'extérieur, nécessaire pour la combustion, et optimise ainsi le rendement de l'appareil de chauffage bois.

De plus, en prélevant l'air comburant dans la partie supérieure du conduit,

EFFICIENCE évite de percer le mur où est installé le poêle pour aller chercher l'air. Grâce à cette propriété, EFFICIENCE est la solution idoine pour maintenir à l'étanchéité à l'air de la maison neuve mais également en rénovation lorsque l'installation ne permet pas de percement ou de dépassement de faîtage.

EFFICIENCE offre ainsi une grande souplesse d'installation pour tout appareil de chauffage à bois, poêle à bois bûche, poêle à granulés, insert ou foyer fermé. Il peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison et s'adapte à toutes les configurations.

PAS BESOIN DE DÉPASSEMENT DE FAÎTAGE

Grâce à l'équilibre des flux entrants et sortants en haut du conduit, EFFICIENCE permet l'approvisionnement en air de l'appareil. L'isolant en laine de roche favorise également l'évacuation des fumées par tirage naturel. EFFICIENCE permet ainsi un positionnement sur le toit en fonction de l'emplacement de l'appareil sans avoir nécessairement à dépasser du faîtage (en principe, la loi prévoit un dépassement de 40 cm au-dessus de la ligne la plus haute de la toiture). EFFICIENCE est de fait particulièrement adapté en ville, en cas de forte pente ou de configurations particulières.

Grâce à EFFICIENCE, vous pouvez installer le poêle dont vous avez envie et à l'emplacement de votre choix !



PGI

UN CONDUIT SPÉCIFIQUEMENT DÉVELOPPÉ POUR LES POÊLES À GRANULÉS

Le système PGI a spécialement été développé par Cheminées Poujolat pour l'installation des poêles à granulés. Le marché des poêles à granulés ne cessant de progresser, PGI rencontre un vif succès.

Le système PGI est un conduit de fumée double paroi inox pour le raccordement des appareils à granulés. Ce conduit High Tech optimise la performance de l'appareil de chauffage et s'intègre parfaitement dans un habitat neuf ou existant.

Sa technologie concentrique (deux tubes l'un dans l'autre) crée une lame d'air qui permet l'arrivée de l'air comburant et l'évacuation des fumées dans un même conduit.

La gamme PGI offre une solution pour toutes les situations de raccordement de votre poêle. Il peut être installé en conduit vertical ou horizontal, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison.

**OPTEZ POUR CE SYSTÈME
UNIQUE ET RÉALISEZ JUSQU'À
15 % D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.**

appareils à granulés et assurer un fonctionnement simple en toute sécurité.

Opter pour ce système unique, permet de réaliser jusqu'à 15 % d'économie d'énergie, soit 200 à 400 kg de granulés de bois par an (selon les régions).

Ce système a été conçu avec les plus grands fabricants de poêles européens pour s'adapter à tous les



LE CONDUIT ISOLÉ DE CHEMINÉES POUJOULAT

La gamme « traditionnelle » de conduits isolés « Inox-Galva », « Inox-Inox » et « Therminox » sont dix fois plus légers qu'un conduit maçonné et sont parfaitement adaptés à la structure légère des charpentes modernes.

L'isolation, adaptée à chaque diamètre de conduit, maintient une température de fumée idéale et assure un fonctionnement optimum de l'appareil de chauffage.



UN CONDUIT DE CHEMINÉE
À VOTRE IMAGE !



DES CONDUITS 100 % PERSONNALISABLES

Les poêles à bois font désormais partie intégrante du paysage de la maison. Contemporain ou vintage, coloré ou 100 % black, les poêles à bois deviennent l'élément central de la décoration de votre pièce à vivre.

Pour accompagner le design des appareils de chauffage au bois et s'adapter au style de chaque maison, les conduits de cheminée Poujolat peuvent se parer de toutes les couleurs RAL souhaitées en finition mate ou satinée.

Le conduit laissé apparent est ainsi en parfaite harmonie avec l'intérieur de la maison et avec l'architecture de l'habitation pour les conduits installés à l'extérieur.




RÉCUPÉRATION & DISTRIBUTION D'AIR : TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE POÊLE À BOIS

Pour encore plus de performance et de confort, Cheminées Poujoulat a développé deux solutions innovantes de récupération et de distribution d'air chaud, ALLIANCE et CONFORT+.

ALLIANCE ET CONFORT+
PEUVENT S'INSTALLER EN NEUF
COMME EN RÉNOVATION, ET
PERMETTENT DE RÉALISER
JUSQU'À 25 % D'ÉCONOMIES SUR
LA FACTURE DE CHAUFFAGE.

Les systèmes ALLIANCE et CONFORT+ de Cheminées Poujoulat reposent sur un dispositif unique : le conduit échangeur triple paroi. Fruit de la recherche et de l'innovation de Cheminées Poujoulat, le conduit échangeur triple paroi permet de réchauffer l'air avant de le redistribuer de façon homogène et efficace dans l'ensemble de l'habitat.





ALLIANCE

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ET DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD POUR POÊLE À GRANULÉS AVEC VMC DOUBLE FLUX


UNE AUGMENTATION
DE 30 % DE LA
TEMPÉRATURE DE
L'AIR DE VENTILATION*

Le système ALLIANCE permet d'améliorer la répartition de la chaleur et donc le confort de l'habitat, et de réduire la consommation énergétique de la maison. Vous pouvez réaliser jusqu'à 25 % d'économies sur les dépenses de chauffage** !

ALLIANCE est un système économique et simple à mettre en place, ne nécessitant aucune installation électrique complémentaire. C'est le moteur de la VMC double flux qui fait circuler l'air dans l'échangeur triple

paroi. Il permet ainsi d'atteindre en moyenne une augmentation de 30% de la température de l'air de ventilation*.

Avec ALLIANCE, le conduit échangeur de la gamme PGI pour poêle à granulés est raccordé au réseau de soufflage de la VMC double flux de la maison afin de distribuer l'air chaud. Le conduit échangeur se raccorde de part et d'autre aux gaines de soufflage de la VMC double flux.



AVANTAGES du système ALLIANCE

→ Amélioration du confort thermique

- Optimisation du rendement de l'appareil à granulés
- Meilleure répartition de la chaleur dans les pièces
- 30 % d'augmentation de la température de l'air (C°)

→ Mise en œuvre simple et économique

- Aucun raccordement électrique à prévoir
- Intégration au réseau de soufflage de la VMC double flux

→ Sécurité

- Parfaite étanchéité entre les fumées, l'air réchauffé et l'air comburant
- Débits de ventilation assurés par la VMC double flux
- Conforme à la RT2012 et future RT2020

* Essais et calculs réalisés au sein du Laboratoire CERIC
** Économie de 518 kWh/an : logement neuf RT2012, 100 m², zone h2b. Puissance échangeur 600 W, période de chauffe du 1er octobre au 31 mars, base 1/3 du temps. Taux de charge de l'appareil + 60 %. Prix de l'électricité à 0,1545 €/kWh



CONFORT+

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ET DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD POUR FOYER FERMÉ, POËLE À BOIS OU POËLE À GRANULÉS

Le système CONFORT+ s'adapte à tout type d'appareil de chauffage au bois, foyer fermé, poêle à bois ou à granulés quelque soit leur puissance et leur mode de fonctionnement. CONFORT+ optimise la chaleur de l'habitation en assurant une meilleure répartition de l'air chaud, initialement concentré autour de l'appareil à bois.


Le moteur R2E du système CONFORT+ prélève l'air ambiant à travers la bouche d'aspiration positionnée à proximité de l'appareil bois. Cet air est ensuite poussé dans le conduit échangeur afin d'augmenter la température dans l'ensemble de la maison.

L'air réchauffé circule à travers les gaines isolées installées dans les combles et est diffusé par des bouches réglables disposées dans les pièces que l'on souhaite réchauffer, comme les chambres.



AVANTAGES du système CONFORT+

- Gamme de conduits échangeurs disponible pour l'ensemble des appareils à bois
- Compatible tout type de VMC
- Moteur silencieux et basse consommation
- Préserve la qualité de l'air
- Pas de traces noires autour des bouches de soufflage



CONFORT+ OFFRE UN GAIN DE 10°C SUR L'AIR SOUFLÉ DANS LA MAISON PERMETTANT DE GAGNER 3°C EN 3H30 DE FONCTIONNEMENT DANS 2 CHAMBRES*.

*Essais et calculs réalisés au sein du Laboratoire CERIC

JUSQU'AU TOIT, CHOISISSEZ !

**ET SI LA SORTIE DE TOIT DEVENAIT
LA TOUCHE CRÉATIVE DE LA MAISON ?
VISIBLE DE LOIN, NE SERAIT-ELLE PAS
L'ÉLÉMENT ARCHITECTURAL CENTRAL
DE VOTRE HABITAT ?**

Créateur de tendances, Cheminées Poujoulat a développé une gamme complète de sorties de toit métalliques adaptée à toutes les architectures de maison - traditionnelle ou contemporaine - et des régions de France. Les sorties de toit de Cheminées Poujoulat se déclinent dans de nombreux modèles et finitions offrant une sortie de toit unique et personnalisable, en harmonie avec l'esthétisme de son habitation et son environnement.

Cheminées Poujoulat propose dans toutes ses gammes de sorties de toit une qualité exceptionnelle, reconnue par tous les professionnels du bâtiment. Tous ses produits répondent aux normes françaises et européennes, et bénéficient d'une garantie décennale.

Faible poids, pose rapide sans travaux de gros œuvre et sans renforts de charpente, sécurité totale de fonctionnement font également parties intégrantes des atouts des sorties de toit Cheminées Poujoulat. Comme pour les conduits de raccordement, les sorties de toit de Cheminées Poujoulat assurent un excellent tirage et optimisent le fonctionnement des appareils de chauffage au bois. Elles sont adaptées à tous les types de conduits de cheminée de la gamme Cheminées Poujoulat.





DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUTES LES RÉGIONS

PROVENCE, LANGUEDOC, BRETAGNE, NORMANDIE, VENDÉE, TOURAINES OU ENCORE BÉARNAISE, LES SORTIES DE TOIT RÉGIONALES POUJOLAT SONT CONÇUES POUR RESPECTER LES STYLES ARCHITECTURAUX DES MAISONS INDIVIDUELLES DE CHAQUE RÉGION FRANÇAISE.

Un large choix d'esthétiques et de finitions sont disponibles pour s'adapter aux différentes pentes de toit et personnaliser son habitat.

L'embase des sorties de toit régionales garantit une étanchéité immédiate et complète, quelle que soit la pente du toit et le matériau de couverture.

Les sorties de toit régionales sont conçues pour s'harmoniser avec le paysage environnant et le patrimoine régional. Elles se déclinent en : 8 finitions lisses, 3 finitions crépis et 4 finitions briquettes en bandeau ou corps briquette.

LA GAMME DES SORTIES DE TOIT BRETAGNE (1) s'intègre quant à elle naturellement aux régions Ouest de la France.

En finition « blanc cassé » ou « crépi ocre » elle peut aussi recevoir une finition ardoise.

LES MODÈLES NORMANDIE ET VENDÉE(2) répondent aux exigences esthétiques des régions dont elles portent le nom.

Elles se déclinent en de nombreux modèles et différentes finitions pour respecter au mieux l'environnement de la maison.

LES SORTIES DE TOIT PROVENCE (3) ET LANGUEDOC (5) repré-

sentent l'esthétique incontournable du Sud-Est de la France, nées d'un coup de crayon d'un architecte de la région de Manosque. Particulièrement adaptées aux faibles pentes, elles conviennent aussi bien pour la construction que pour la rénovation.

LA SORTIE DE TOIT TRADINOV (4), légère et économique, constitue un produit de référence sur le marché de la construction neuve.

Cette gamme à l'aspect traditionnel équipe déjà de nombreuses maisons individuelles. En version carrée ou rectangulaire, la sortie de toit Tradinov s'adapte sur tous les types de matériaux de couverture, quelle que soit la pente du toit.





POUR LES AUDACIEUX, LUMINANCE & OPTIMALE



SORTIE DE TOIT CONTEMPORAINE LUMINANCE

La gamme LUMINANCE s'intègre aux constructions modernes. Véritable création, la sortie de toit LUMINANCE est constituée d'une façade originale en acier inox perforé, d'une peinture RAL satinée (déclinable dans le coloris souhaité) et peut imiter la brique, l'ardoise ou le claim bois pour s'intégrer au toit de la maison.

La gamme LUMINANCE propose également des chapeaux aux formes carrées, rectangulaires ou arrondies en inox brillant ou noir mat.

Associées aux différentes formes de chapeaux, les sorties de toit LUMINANCE offrent des personnalisations créatives et modernes.



LUMINANCE se décline en trois collections esthétiques et élégantes :

GRAPHINOX (1) pour révéler la puissance des matériaux : une façade en acier inox perforée, des motifs originaux et élégants, le choix de Graphinox ouvre de nouvelles perspectives pour l'équipement des maisons contemporaines et design. La collection Graphinox offre de nouvelles sensations visuelles avec ses 4 graphismes : Envol, Damier, Olivier et Frêne.

NUANCIEL (2), pour affirmer la singularité de son habitat: une façade colorée grâce à un large choix de peintures RAL satinées permet d'exprimer jusqu'au bout le sens des accords. La sortie de toit devient ainsi, au même titre que les volets ou la porte d'entrée, un élément d'identité de la maison !




TERRANOVA (3), pour célébrer la richesse des terroirs : faire le choix d'une façade Terranova, imitation brique, c'est ancrer sa maison dans son univers régional. Associer à un chapeau inox à cette façade insuffle un air de modernité à la tradition.

Les différentes finitions rappellent les matériaux traditionnels et l'acier apporte une touche de modernité.


La gamme de sorties de toit LUMINANCE a également reçu la mention Ecodesign grâce à ses caractéristiques environnementales.

VOS CHOIX ESTHÉTIQUES


Choisissez votre face décorative



Harmonisez le corps de votre sortie de toit



Finalisez par le chapeau design de votre choix



* Pour les modèles Rectangulaire et Faitage, le chapeau Oval se présente perpendiculairement au faitage

DU DESIGN SUR LE TOIT AVEC OPTIMALE

Dernière née de la famille, OPTIMALE est une sortie de toit sobre et élégante aux lignes épurées. OPTIMALE est résolument tournée vers l'habitat moderne et contemporain. OPTIMALE

répond aux attentes des architectes et des propriétaires qui souhaitent rompre avec les codes constructifs traditionnels. OPTIMALE permet d'offrir une solution design tout en assurant la meilleure réponse technique pour

OPTIMALE EST 100 %
PERSONNALISABLE.


le bon fonctionnement des appareils de chauffage.

Avec sa silhouette élancée et son dessin tout en finesse, OPTIMALE a été conçue

pour l'habitat moderne et contemporain :

- Corps acier inox ou peinture satinée (black, silver, beige, bleu),
- Chapeau en deux teintes : black ou silver
- Bande décorative verticale en deux teintes : black ou silver.

Toutes ces propositions se combinent comme vous le souhaitez avec les différents conduits de cheminée.



VOS CHOIX ESTHÉTIQUES

Choisissez la couleur du corps



Black



Silver



Beige



Taubenblau

Choisissez la couleur de la face concave




Black




Silver

Finalisez votre choix avec la couleur du chapeau

Le bandeau sera de couleur identique à celle du chapeau



Black



Silver

Couleur du chat




Inox sur le corps Black



Noir sur le corps Silver,
Beige et Taubenblau

LES SORTIES DE TOIT RONDES


Simple et modernes, les sorties de toit rondes s'intègrent naturellement aux maisons contemporaines et à l'architecture urbaine, et jouent avec la lumière. De base brute en inox-inox, les sorties de toit peuvent aussi faire preuve d'originalité et répondre aux demandes architecturales les plus avant-gardistes pouvant être peintes dans toutes les teintes RAL (peinture EPOXY).



1



2



3



LES CHAPEAUX DESIGN

Solutions originales et esthétiques, les chapeaux Spiral (1), Galactic (2), et Vénitien (3) répondent aux nouvelles attentes des architectes et apportent une touche design sur les conduits de cheminées de la gamme Inox. Ils garantissent également le bon fonctionnement des appareils en optimisant le tirage et en protégeant les entrées d'eau de pluie.



LE GROUPE POUJOULAT

UNE RÉUSSITE INDUSTRIELLE FRANÇAISE

Leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit métalliques, Cheminées Poujoulat, depuis plus de 60 ans, conçoit, fabrique et commercialise des solutions complètes d'évacuation de fumée pour la maison individuelle et l'habitat collectif, l'industrie, le tertiaire et la production d'énergie.

Créée en 1950, l'entreprise Poujoulat s'est développée à partir de 1975, à l'initiative d'Yves Coirier, qui entreprend de promouvoir le conduit de cheminée métallique. Le marché est alors presque exclusivement dominé par les conduits en béton ou en brique. Ce projet audacieux, sans autre soutien que la force de conviction du créateur et sa vision analytique du marché, aboutit 40 ans plus tard à un leadership européen, en toute indépendance financière. Aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs participe au projet de développement porté par Frédéric Coirier, le Président du Directoire du groupe Poujoulat, dans un état

d'esprit marqué par l'anticipation, l'adaptabilité et l'innovation, et des valeurs humaines simples : créer, construire, développer, partager.

Plus d'infos sur
www.poujoulat.fr

Cheminées Poujoulat, commercialise sous cette marque les activités historiques du Groupe - les conduits de cheminée et sorties de toit - représentant 70 % du volume produit. Le groupe Poujoulat a ainsi réussi le tour de force d'être à la fois le leader, le référent et l'acteur le plus innovant de son marché.

CHIFFRES CLÉS DU GROUPE

200 ME
chiffre d'affaires

1 500
salariés

17
sociétés réparties
sur 30 pays

ACTIVITÉS DU GROUPE

70 %
Conduits
de cheminée



15 %
Cheminées
industrielles



15 %
Bois énergies





LES 10 ANS DU CHAT

En 2003, année où débute le sponsoring voile, Poujolat devient « Cheminées Poujolat » pour une meilleure identification de la marque auprès des consommateurs. Un nouveau logo est créé et avec lui arrive le chat, devenu un véritable emblème. Le félin fait le lien entre le toit, sur lequel il se promène volontiers, et l'appareil de chauffage auprès duquel il aime se prélasser. Une promesse d'agilité et de bien être...

CONTACTS



RELATION PRESSE

Lucile BOITTIN

lucile@fpa.fr

+33 (0)1 30 09 67 04 / +33 (0)6 27 80 38 25

www.fpa.fr



CHEMINÉES POUJOULAT

Anne MICHEL

a.michel@poujoulat.fr

+33 (0)5 49 04 40 30 / +33 (0)6 42 11 41 23

www.poujoulat.fr