



**DOSSIER
DE PRESSE** / AOÛT 2019



**AMÉLIOREZ
VOTRE CONFORT
DE CHAUFFAGE
ET SUBLIMEZ
VOTRE HABITAT**




**cheminées
Poujoulat**

Un conduit pour la vie

SOMMAIRE

04 SE CHAUFFER AU BOIS, POURQUOI ?

05 Le chauffage au bois, une énergie propre et économique

06 Le bois, l'énergie principale ou complémentaire d'un chauffage traditionnel

07 La réponse AD HOC à la maison du futur

08 DES CONDUITS MÉTALLIQUES INNOVANTS, PERFORMANTS, PERSONNALISABLES ET CONNECTÉS

09 EFFICIENCE, le conduit de cheminée nouvelle génération

10 PGI, un conduit spécifiquement développé pour les poêles à granulés

11 Le conduit isolé de Cheminées Poujoulat

12 RÉGUL'ART, le régulateur de tirage design

14 Des conduits 100 % personnalisables

16 Système Connecté pour optimiser son appareil de chauffage au bois et surveiller sa consommation (bûches et granulés)

18 RÉCUPÉRATION ET DISTRIBUTION D'AIR : LIBÉREZ LA CHALEUR BOIS DANS TOUTE LA MAISON

20 Airwood Confort+, la solution compatible avec tous les appareils au bois

21 Airwood Sun^{wood}, la solution économique 100 % énergies renouvelables

22 JUSQU'AU TOIT, CHOISISSEZ !

23 Style contemporain

26 Style traditionnel

26 Style régional

30 LE GROUPE POUJOULAT, UNE RÉUSSITE INDUSTRIELLE

31 L'emblème du chat

CHEMINÉES POUJOULAT AMÉLIORE VOTRE CONFORT DE CHAUFFAGE AU BOIS ET SUBLIME VOTRE HABITAT

Les conduits de fumée et sorties de toit sont des éléments indispensables pour le bon fonctionnement des poêles à bois dernière génération qui suscitent l'engouement des Français.

Bien plus que de simples conduits, Cheminées Poujoulat imagine, depuis plus de 60 ans, des systèmes complets d'évacuation des fumées qui optimisent l'utilisation des appareils de chauffage à bois. Tous les jours, les experts de Cheminées Poujoulat travaillent aux côtés des fabricants européens d'appareils et développent des solutions performantes pour améliorer la sécurité, le rendement et le confort des poêles à bois.

Au-delà de la performance, Cheminées Poujoulat a également à cœur de proposer des conduits de cheminée et sorties de toit qui s'intègrent parfaitement à l'architecture de votre maison et à votre décoration intérieure. Cheminées Poujoulat a franchi une étape supplémentaire en permettant au particulier de personnaliser son conduit de cheminée, comme il le ferait pour sa porte d'entrée, et d'en faire un signe distinctif, esthétique et personnalisable.

“ Pour que le plaisir de la flamme soit toujours au rendez-vous, Cheminées Poujoulat est définitivement le meilleur allié de votre poêle à bois ! ”





SE CHAUFFER AU BOIS, POURQUOI ?

Écologique, esthétique, pratique, facile d'entretien et économique, le chauffage au bois ne présente que des avantages ! Les Français ne s'y sont pas trompés, le bois est la première source d'énergie renouvelable consommée en France.

Le bois est ainsi la source de chauffage, d'appoint ou principal, d'une maison sur deux (soit 8 millions de foyers équipés en France).



LE CHAUFFAGE AU BOIS, UNE ÉNERGIE PROPRE ET ÉCONOMIQUE

Le chauffage au bois est un moyen efficace et confortable d'utiliser une énergie renouvelable. Il est également économique à condition que l'appareil soit associé à un conduit d'évacuation de fumées adapté et performant et utilisé avec un combustible de qualité. Au cours des dernières années, les Français ont pris conscience de l'importance de préserver l'environnement, de réduire leur dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et de diminuer leur facture énergétique.

UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENEUVABLE

L'utilisation du bois permet de diviser les émissions de CO₂ par 12 par rapport au fioul et par 6 par rapport au gaz. En effet, le CO₂ libéré par la combustion du bois est identique à celui libéré lors de sa décomposition naturelle. Par ailleurs, l'utilisation du bois comme énergie participe à l'entretien de nos forêts et à leur survie.

UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUE ET D'ACTUALITÉ

L'instabilité des prix des énergies fossiles, pétrole et gaz, que l'on doit importer promet un bel avenir au bois en tant que combustible dans les prochaines années. Le bois énergie apparaît en effet aujourd'hui comme l'une des meilleures alternatives aux énergies fossiles dans la mesure où son coût est nettement inférieur. Son renouvellement est beaucoup plus rapide que celui des autres énergies et son impact environnemental est quasi-nul.

LE BOIS, L'ÉNERGIE PRINCIPALE OU COMPLÉMENTAIRE D'UN CHAUFFAGE TRADITIONNEL

Le bois est la source de chauffage d'appoint ou principal d'une habitation sur deux. Le bois énergie, en bûche ou granulé, est propre et facile à stocker. S'il est de qualité, il est très facile d'utilisation et sa mise en œuvre très rapide.

Le bois énergie correspond très bien aux attentes actuelles des consommateurs qui recherchent le confort d'utilisation (propreté, facilité de stockage, rapidité d'allumage) et l'efficacité (chaleur uniforme, agréable et confortable).

La vision de la flamme reste l'élément recherché et très apprécié d'une majorité de Français.

Le bois est ainsi un moyen de chauffage pertinent et très efficace en maison individuelle. Utilisé seul ou en complément d'une énergie de chauffage principale, c'est l'énergie moderne et économique par excellence.



LA RÉPONSE AD HOC À LA MAISON DU FUTUR

D'ici deux ans, la RE2020 (Réglementation Environnementale) entrera en vigueur. Comme ses grandes sœurs RT2000, RT2005 et RT2012, la RE2020 fixera un nouveau cap à atteindre en matière de consommations d'énergie pour les constructions qui sortiront de terre à partir de la fin de l'année 2020.

L'un des objectifs de cette réglementation est de réduire encore la consommation d'énergies de ces nouveaux bâtiments jusqu'à les rendre énergétiquement passifs – voire positifs – en y ajoutant le volet autoproduction d'énergie. Dans le cas d'un BEPOS, le bilan énergétique doit être inférieur à 0 kW/hm² par an.

Pour répondre à ces nouvelles normes, la RE2020 invite notamment à se tourner vers les énergies renouvelables.

Le poêle à bois (poêles à bûches ou à granulés), les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques font partie des dispositifs qui répondent à cet objectif.

Le bois énergie, première filière renouvelable, est en plein essor. Elle contribue activement à la transition énergétique avec, pour objectif d'ici 2020, plus de 9 millions d'appareils installés.

Parallèlement, les appareils de chauffage ont connu une véritable évolution. En améliorant considérablement leur rendement, les appareils de chauffage au bois sont devenus très économes et respectueux de l'environnement.

“ Les solutions Cheminées Poujoulat répondent en tout point à la maison du futur. ”



Une qualité certifiée par le label Flamme Verte qui garantit la qualité, le rendement, et les hautes performances énergétiques et environnementales des appareils de chauffage au bois.

Depuis le 1^{er} janvier 2018, seuls les appareils affichant au moins 6 étoiles sont labellisés Flamme Verte.

En 20 ans, le rendement des appareils de chauffage est passé de 50 % à 85 %, ce qui a permis de diminuer de 30 % les besoins en combustible pour produire la même chaleur.

Dans cette équation, un conduit de fumée performant est essentiel. Sa complémentarité avec un appareil de chauffage labellisé et un combustible de qualité est un gage de fiabilité, de sécurité et de meilleur rendement thermique.

DES CONDUITS MÉTALLIQUES INNOVANTS, PERFORMANTS, PERSONNALISABLES ET CONNECTÉS

Inventeuse en 1975 du conduit en acier et des sorties de toit métalliques, la société Cheminées Poujoulat a toujours allié économies d'énergie, facilité d'installation, sécurité et esthétisme. Tous les produits répondent aux normes françaises et européennes et bénéficient d'une garantie décennale. Ce n'est donc pas un hasard si plus de 70 % des conduits de fumée installés en maison individuelle sont signés Cheminées Poujoulat.

Ces 25 dernières années, les appareils de chauffage au bois ont considérablement évolué. Un conduit adapté est alors nécessaire pour profiter au maximum de leur qualité de chauffe. Cheminées Poujoulat a développé des conduits haute performance, EFFICIENCE et PGI, qui améliorent le rendement des appareils de chauffage dernière génération.



“En maison individuelle, plus de 70 % des conduits de fumée sont signés Cheminées Poujoulat.”

EFFICIENCE, LE CONDUIT DE CHEMINÉE NOUVELLE GÉNÉRATION

Pour répondre aux exigences thermiques actuelles et à venir et accompagner les performances des appareils labellisés Flamme Verte, Cheminées Poujoulat a innové en développant EFFICIENCE, un conduit de cheminée triple paroi « nouvelle génération ».

SOLUTION INÉDITE SUR LE MARCHÉ

EFFICIENCE est un conduit de fumée triple paroi étanche et isolé en laine de roche. Le conduit EFFICIENCE optimise la circulation des flux en assurant l'amenée d'air nécessaire à la combustion et l'évacuation des fumées sur un même conduit.

À l'intérieur de son conduit, EFFICIENCE possède une isolation de 20 mm en laine de roche haute densité et haute température. Grâce

à cette isolation, EFFICIENCE peut réchauffer l'air prélevé à l'extérieur, nécessaire pour la combustion, et optimise ainsi le rendement de l'appareil de chauffage bois.

De plus, en prélevant l'air comburant dans la partie supérieure du conduit, EFFICIENCE évite de percer le mur où est installé le poêle pour aller chercher l'air. Grâce à cette propriété, EFFICIENCE est la solution idoine pour participer à l'étanchéité à l'air de la maison neuve mais également en rénovation lorsque l'installation ne permet pas de percement ou de dépassement de faîtage.

EFFICIENCE offre ainsi une grande souplesse d'installation pour tout appareil de chauffage à bois, poêle à bois bûche, poêle à granulés, insert ou foyer fermé. Il peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison et s'adapte à toutes les configurations.

PAS BESOIN DE DÉPASSEMENT DE FAÏTAGE

Grâce à l'équilibre des flux entrants et sortants en haut du conduit, EFFICIENCE permet l'approvisionnement en air de l'appareil. L'isolant

en laine de roche favorise également l'évacuation des fumées par tirage naturel. EFFICIENCE permet ainsi un positionnement sur le toit en fonction de l'emplacement de l'appareil sans avoir nécessairement à dépasser le faîtage (en principe, la loi prévoit un dépassement de 40 cm au-dessus de la ligne la plus haute de la toiture). EFFICIENCE est de fait particulièrement adapté en ville, en cas de forte pente ou de configurations particulières.

“Grâce à EFFICIENCE, vous pouvez installer le poêle dont vous avez envie à l'emplacement de votre choix.”



PGI, UN CONDUIT SPÉCIFIQUEMENT DÉVELOPPÉ POUR LES POÊLES À GRANULÉS

Le système PGI a spécialement été développé par Cheminées Poujoulat pour l'installation des poêles à granulés. Le marché des poêles à granulés ne cessant de progresser, PGI rencontre un vif succès.

Le système PGI est un conduit de fumée double paroi inox pour le raccordement des appareils à granulés. Ce conduit haute technologie optimise la performance de l'appareil de chauffage et s'intègre parfaitement dans un habitat neuf ou existant. Sa technologie concentrique (deux tubes l'un dans l'autre) crée une lame d'air qui permet l'arrivée de l'air comburant et l'évacuation des fumées dans un même conduit.

La gamme PGI offre une solution pour toutes les situations de raccordement de votre poêle. Le système peut être installé en conduit vertical ou horizontal, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison.

Ce système a été conçu avec les plus grands fabricants de poêles européens pour s'adapter à tous les appareils à granulés et assurer un fonctionnement simple en toute sécurité.

Opter pour ce système unique, permet de réaliser jusqu'à 10 % d'économies d'énergie, soit 200 à 400 kg de granulés de bois par an (selon les régions).



“Optez pour ce système unique et réalisez jusqu'à 10 % d'économies d'énergie.”



LE CONDUIT ISOLÉ DE CHEMINÉES POUJOULAT

Les conduits isolés INOX-GALVA et THERMINOX sont dix fois plus légers qu'un conduit maçonné et sont parfaitement adaptés à la structure légère des charpentes modernes.

L'isolation, adaptée à chaque diamètre de conduit, maintient une température de fumée idéale et assure un fonctionnement optimum de l'appareil de chauffage.



RÉGUL'ART, LE RÉGULATEUR DE TIRAGE DESIGN QUI ALLIE L'OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE ET L'ESTHÉTISME

Pour aller encore plus loin dans le domaine de la performance énergétique, Cheminées Poujolat propose une innovation technologique brevetée unique sur le marché pour offrir encore plus de confort aux utilisateurs : Régul'art, un régulateur de tirage design.

DES ÉCONOMIES À LA CLEF

Le nouveau système de régulateur de tirage proposé par Cheminées Poujolat permet d'affiner le fonctionnement des appareils de chauffage au bois tels que les poêles. Grâce à son réglage calibré en usine (12 pascals), il agit sur la combustion et augmente le rendement des appareils (en moyenne 75 % contre 65 % sans régulateur), et ce, quelles que soient les conditions météo extérieures.

Régul'art offre ainsi une réelle économie de combustible de 1 à 1,5 stère par an, tout en préservant l'appareil et l'installation. Les économies ainsi réalisées permettent d'amortir l'investissement du régulateur et de sa décoration en moins de 3 saisons*.

Bien plus qu'un système d'efficacité énergétique, ce nouveau système de régulation de tirage, unique à ce jour, peut se transformer en véritable élément de décoration et de personnalisation.

UNE GAMME DE DÉCORATIONS CLASSIQUES OU DÉCALÉES

Régul'art s'inscrit dans une logique de personnalisation qui suit les tendances du design intérieur en mettant en valeur l'installation toute entière. En effet, une gamme de décorations tantôt classiques ou contemporaines peut être installée sur le piquage du régulateur de tirage grâce à un système de fixation simple, rapide et astucieux (le produit est pré-assemblé).

RÉGUL'ART CERF

Disponible en Gris clair, Jaune genêt et Turquoise pastel, cette décoration design en forme de tête de cerf est parfaite pour créer un style chic et décalé.



RÉGUL'ART DÉCO

Outre la version Régul'art SIMPLE en noir mat, le régulateur se décline en version Régul'art DÉCO avec un tampon décoratif disponible en 3 couleurs : Rouge fraise, Jaune genêt et Turquoise pastel.



RÉGUL'ART SPIRALE

Derrière une vitre, l'intérieur du piquage est décoré d'un habillage inspiré d'un enjoliveur, déclinable dans les teintes Rouge fraise, Jaune genêt et Turquoise pastel. Les plus curieux pourront observer le fonctionnement du régulateur de tirage.



Grâce à ses accessoires décoratifs, le régulateur de tirage Régul'art s'intègre parfaitement dans l'esthétique du conduit de raccordement des poêles à bois. Il apporte une touche originale pour devenir l'élément central de la décoration de la pièce à vivre.

Régul'art s'adapte à tous les appareils de chauffage au bois et aux conduits de Cheminées Poujolat Efficience, Thermoinox et raccordement Émaillé, en habitat neuf et existant.

RÉGUL'ART CADRE

Ses décors réversibles inspirés du bois (arbre coupé et lignes de vie) sont un clin d'œil au combustible sans lequel le poêle à bois ne pourrait pas fonctionner.





DES CONDUITS 100 % PERSONNALISABLES

Les poêles à bois font désormais partie intégrante du paysage de la maison. Colorés voire même habillés de colliers de couleur, les conduits associés aux poêles à bois deviennent l'élément central de la décoration de votre pièce à vivre.

Pour accompagner le design des appareils de chauffage au bois et s'adapter au style de chaque maison, les conduits Cheminées Poujoulat peuvent se parer de toutes les couleurs RAL souhaitées en finition mate ou satinée.

Et pour une décoration encore plus personnalisée, ils peuvent aussi revêtir des colliers de raccordement colorés ! Superposables, et disponibles dans des nuances de couleur variées (rose, jaune, bleu, gris, noir et blanc ainsi que dans toutes les teintes du nuancier RAL sur demande), les colliers offrent une multitude de possibilités d'assemblage.

Bien plus que des éléments de sécurité assurant la jonction entre les conduits, les colliers de raccordement Cheminées Poujoulat deviennent de vrais éléments décoratifs ! Le conduit laissé apparent est ainsi en parfaite harmonie avec l'intérieur de la maison et avec l'architecture de l'habitation pour les conduits installés à l'extérieur.

“Un conduit
de cheminée
à votre image”



SYSTÈME CONNECTÉ, LE PREMIER SYSTÈME POUR OPTIMISER SON APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS ET SURVEILLER SA CONSOMMATION

(BÛCHES ET GRANULÉS)

Pour les consommateurs soucieux d'optimiser leur appareil de chauffage au bois et de surveiller leur consommation, Cheminées Poujoulat, en partenariat avec Delta Dore, référence française en domotique, a imaginé Système Connecté, le premier système de suivi en temps réel et d'optimisation pour tous les appareils de chauffage bois.

CONFORT, SÉCURITÉ, ÉCONOMIE : LES MOTS-CLEFS DE SYSTÈME CONNECTÉ

Système Connecté est automatique et compatible avec tous les appareils à bois bûches et granulés.

Avec un suivi des informations accessibles en temps réel, l'utilisateur peut régler et maîtriser les paramètres essentiels de son appareil bois :

- **Contrôle** : en contrôlant avec précision et en permanence la température de fumée et la température ambiante, Système Connecté permet d'affiner l'installation au plus près des besoins pour une température de chauffage parfaitement régulée.
- **Sécurité** : en analysant la qualité du tirage et de la combustion, le bon fonctionnement de l'installation est assuré.
> Exemple : une alerte en cas de surchauffe, instructions d'entretien tel que le ramonage, etc.
- **Économie** : en évaluant en temps réel la consommation de bois, le système donne des indicateurs précis en termes de stock et de coût pour gérer sa consommation.

UNE INSTALLATION ACCESSIBLE À TOUS


Simple à installer, à paramétrer et à utiliser, les composants de Système Connecté sont discrets et sa technologie de transmission radio est totalement inoffensive. Des démos d'utilisation et des tutos de mise en œuvre sont mis à disposition sur l'espace pro Poujoulat (www.poujoulat.fr). Une notice d'installation, un manuel utilisateur et un schéma de pose sont également présents dans la boîte produit.

À noter que Système Connecté peut être installé sur les conduits de toute marque.



UN DISPOSITIF COMPOSÉ DE QUATRE ÉLÉMENTS

Les composants connectés entre eux forment un système de mesure, d'enregistrement et d'évaluation de l'installation :



Sonde extérieure
Elle relève la température extérieure.



Thermostat ambiant

Interface utilisateur, le thermostat permet d'accéder aux informations récoltées et d'obtenir des conseils de bonnes pratiques (comme rajouter du bois ou encore alerter lors d'une surchauffe).



Sonde fumée

Installée au cœur des fumées, la sonde fumée donne les informations sur la température de fumées, le tirage thermique et prévient en cas de surchauffe.



Micromodule radio

Il gère et stocke les informations puis les transmet au thermostat ambiant.

RÉCUPÉRATION & DISTRIBUTION D'AIR : LIBÉREZ LA CHALEUR BOIS DANS TOUTE LA MAISON

Souvent cantonné à un rôle de chauffage d'appoint, le bois énergie change de dimension avec AIRWOOD. Il peut désormais devenir le chauffage principal de la maison et même rafraîchir l'air intérieur en été. Combiné à des panneaux solaires, il permet de produire sa propre électricité.



Le système AIRWOOD récupère l'air ambiant de la pièce de vie, puis réchauffe cet air dans le conduit échangeur et le redistribue dans toute la maison de façon homogène et efficace, par des bouches de soufflage.

Lorsque l'appareil de chauffage au bois n'est plus alimenté, BOOSTY prend le relais. Ce nouveau système d'appoint breveté est une épingle électrique montée sur châssis. Couplé aux systèmes AIRWOOD (Alliance, Confort* et Sun^{wood}) BOOSTY offre, pour la première fois, la possibilité de faire de l'énergie bois la source de chauffage principal.

Sous avis techniques, les 3 solutions de la gamme AIRWOOD, Alliance, Confort* et Sun^{wood}, répondent à toutes les configurations : poêles à bois bûches, poêles à granulés ou foyers fermés, dans une maison neuve RT2012 ou en rénovation. Elles permettent de réaliser jusqu'à 25 % d'économies sur la facture selon l'énergie de chauffage, comparée aux énergies fossiles (fioul, gaz, électricité).

Face au défi de la mixité des ressources énergétiques renouvelables, la solution AIRWOOD Sun^{wood} apparaît comme un mode de chauffage complet particulièrement innovant en combinant 2 énergies : l'énergie bois (poêle à bois) et l'énergie solaire (panneaux solaires). Cette solution offre aussi la possibilité de rafraîchir jusqu'à 3°C l'air nocturne sur une nuit en été.

“ Les solutions AIRWOOD peuvent s'installer en neuf comme en rénovation, et permettent de réaliser jusqu'à 25 % d'économies sur la facture de chauffage. ”

NEUF&RÉNO

VOTRE PROJET D'INSTALLATION

1 - Je veux m'équiper de :



Un poêle ou un foyer fermé bûches



Un poêle à granulés

2 - Je dois créer :



Un conduit de cheminée

3 - Mon habitat possède déjà :

Une vmc simple flux ou double flux

NEUF&RÉNO

VOTRE PROJET D'INSTALLATION

1 - Je veux m'équiper de :



Un poêle ou un foyer fermé bûches



Un poêle à granulés

2 - Je dois créer :



un conduit de cheminée

3 - Mon habitat possède déjà :

Une vmc simple flux ou double flux

4 - Je veux installer :

Des panneaux solaires



VOTRE SOLUTION AIRWOOD

AIRWOOD CONFORT+

COMPATIBLE AVEC TOUS LES TYPES D'APPAREILS BOIS, GARANTIT UNE RÉPARTITION HOMOGENE DE LA CHALEUR DANS TOUTES LES PIÈCES



CHALEUR BOIS

OPTION BOOSTY

Votre chauffage bois peut devenir le chauffage principal

VOTRE SOLUTION AIRWOOD

AIRWOOD SUN^{WOOD}

ASSOCIE LES ÉNERGIES BOIS ET SOLAIRE POUR UNE JUSTE TEMPÉRATURE TOUTE L'ANNÉE ET DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE SUPPLÉMENTAIRES



CHALEUR BOIS



CHALEUR SOLAIRE



RAFRAÎCHISSEMENT

OPTION BOOSTY

Votre chauffage bois peut devenir le chauffage principal

AIRWOOD CONFORT+


LA SOLUTION COMPATIBLE AVEC TOUS
LES APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS :
FOYER FERMÉ, POÊLE À BOIS BÛCHES
OU POÊLE À GRANULÉS

AIRWOOD Confort+ optimise la chaleur de l'habitation en assurant une répartition homogène de la chaleur bois dans toutes les pièces, initialement concentrée autour de l'appareil.

Le bon fonctionnement d'AIRWOOD Confort+ est assuré par la performance du moteur R2E, silencieux et basse consommation, associée à l'efficacité du conduit échangeur. R2E prélève l'air ambiant à travers la bouche d'aspiration positionnée à proximité de l'appareil bois. Cet air est pulsé dans le conduit échangeur afin de récupérer des calories sur la fumée. Cette chaleur douce est ensuite distribuée dans la partie nuit.

“AIRWOOD Confort+ offre un gain de 10°C sur l'air soufflé dans la maison permettant de gagner 3°C en 3h30 de fonctionnement dans 2 chambres*.”

*Essais et calculs réalisés au sein du Laboratoire CERIC



AVANTAGES DU SYSTÈME AIRWOOD CONFORT+

- Gamme de conduits échangeurs disponible pour l'ensemble des appareils à bois
- Compatible tout type de VMC
- Moteur silencieux et basse consommation
- Préserve la qualité de l'air
- Pas de traces noires autour des bouches de soufflage

AIRWOOD SUN^{WOOD}

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE 100 % ÉNERGIES
RENOUVELABLES BOIS ET SOLAIRE

En combinant astucieusement les énergies 100 % renouvelables bois et solaire, le système de récupération et de distribution d'air chaud AIRWOOD Sun^{wood} répond pleinement à l'objectif RE2020.

Grâce au conduit échangeur, une partie de la chaleur générée par l'appareil de chauffage au bois est récupérée pour être répartie dans les autres pièces de la maison (jusqu'à 4 chambres), créant une chaleur homogène.

Mais AIRWOOD Sun^{wood} ne s'arrête pas là puisqu'il associe à l'énergie bois l'énergie solaire par le biais de panneaux aérothermiques. En mode chauffage solaire, lorsque le poêle est à l'arrêt, c'est la chaleur des panneaux solaires qui est injectée dans le circuit de répartition d'air chaud.

Mieux, en ajoutant l'option panneaux SUN^{WOOD} PV, AIRWOOD Sun^{wood} permet même de créer sa propre électricité. Un pas de plus vers l'autonomie énergétique de la maison.

CHAUFFAGE EN MODE BOIS



CHAUFFAGE EN MODE SOLAIRE



RAFRAÎCHISSEMENT DE L'HABITATION, L'ÉTÉ



L'OPTION AÉROVOLTAÏQUE PV EN AUTO CONSOMMATION





JUSQU'AU TOIT, CHOISISSEZ !

Et si la sortie de toit apportait une touche plus personnelle à votre maison ? Cheminées Poujoulat a développé une gamme complète de sorties de toit métalliques adaptée à toutes les architectures de maison - traditionnelle ou contemporaine - et toutes les régions de France. Les sorties de toit Cheminées Poujoulat se déclinent dans de nombreux modèles et finitions pour s'inscrire dans les codes esthétiques de leur environnement, ou jouer la carte de l'originalité.

Forme, coloris, revêtement, chapeau, corps, façade décorative, mais aussi hauteur ou pente de toit, les sorties de toit Cheminées Poujoulat offrent un choix quasi illimité de composition pour répondre à tous les besoins et s'adapter harmonieusement à leur espace.

Côté technique, elles intègrent directement un conduit de fumée, sont légères à manipuler et faciles à poser sans travaux de gros œuvre (à la différence d'une sortie de toit maçonnée). Le système de fixation sur embase assure enfin une parfaite étanchéité en neuf comme en rénovation. Associées à des conduits de fumée Cheminées Poujoulat, elles assurent un excellent tirage et une optimisation du fonctionnement des appareils de chauffage au bois.

Personnalisation, sécurité et performance, les sorties de toit Cheminées Poujoulat portent les caractéristiques qui continuent de faire le succès de la marque auprès des professionnels du bâtiment et des particuliers.

STYLE CONTEMPORAIN ESPRIT MINIMALISTE POUR UN HABITAT MODERNE ET SINGULIER

LUMINANCE

La gamme LUMINANCE s'intègre aux constructions modernes. Véritable création, la sortie de toit LUMINANCE est constituée d'une façade originale en acier inox perforé, d'une peinture RAL satinée (déclinable dans le coloris souhaité) et peut imiter la brique ou le clain bois pour s'intégrer au toit de la maison.

La gamme LUMINANCE propose également des chapeaux aux formes carrées, rectangulaires ou arrondies en inox brillant ou noir mat. Associées aux différentes formes de chapeaux, les sorties de toit LUMINANCE offrent des personnalisations créatives et modernes. Les différentes finitions rappellent les matériaux traditionnels et l'acier apporte une touche de modernité.

LUMINANCE se décline en deux collections esthétiques et élégantes :

- GRAPHINOX pour révéler la puissance des matériaux : une façade en acier inox perforée, des motifs originaux et élégants, le choix de GRAPHINOX ouvre de nouvelles perspectives pour l'équipement des maisons contemporaines et design. La collection GRAPHINOX offre de nouvelles sensations visuelles avec ses 4 graphismes : Envol, Damier, Olivier et Frêne.

- NUANCIÉL, pour affirmer la singularité de son habitat : une façade colorée grâce à un large choix de peintures RAL satinées permet d'exprimer jusqu'au bout le sens des accords. La sortie de toit devient ainsi, au même titre que les volets ou la porte d'entrée, un élément d'identité de la maison !



La gamme de sorties de toit LUMINANCE a reçu la mention Ecodesign grâce à ses caractéristiques environnementales.





OPTIMALE

Dernière-née de la famille, OPTIMALE est une sortie de toit sobre et élégante aux lignes épurées. OPTIMALE est résolument tournée vers l'habitat moderne et contemporain. Elle répond aux attentes des architectes et des propriétaires qui souhaitent rompre avec les codes constructifs traditionnels. OPTIMALE permet d'offrir une solution design tout en assurant la meilleure réponse technique pour le bon fonctionnement des appareils de chauffage.

Avec sa silhouette fine et élancée, OPTIMALE a été conçue pour l'habitat moderne et contemporain :

- Corps acier inox ou peinture satinée (black, silver, beige, bleu),
- Chapeau en deux teintes : black ou silver,
- Bande décorative verticale en deux teintes : black ou silver.



LES SORTIES DE TOIT RONDES

Simple et modernes, les sorties de toit rondes s'intègrent naturellement aux maisons contemporaines et à l'architecture urbaine, et jouent avec la lumière.

De base brute en inox-inox, les sorties de toit peuvent aussi faire preuve d'originalité et répondre aux demandes architecturales les plus avant-gardistes. Elles peuvent être peintes dans toutes les teintes RAL (peinture EPOXY).



LES CHAPEAUX DESIGN

Solutions originales et esthétiques, les chapeaux Spiral, Galactic, et Vénitien répondent aux nouvelles attentes des architectes et apportent une touche design sur les conduits de cheminées de la gamme Inox.

Ils garantissent également le bon fonctionnement des appareils en optimisant le tirage et en protégeant les entrées d'eau de pluie.



STYLE TRADITIONNEL SOBRIÉTÉ DES MATIÈRES ET DES COULEURS NATURELLES POUR S'INTÉGRER AUX FAÇADES CLASSIQUES

TRADINOV

La sortie de toit TRADINOV, légère et économique, constitue un produit de référence sur le marché de la construction neuve. Cette gamme, à l'aspect traditionnel, équipe déjà de nombreuses maisons individuelles. En version carrée ou rectangulaire, la sortie de toit TRADINOV s'adapte sur tous les types de matériaux de couverture, quelle que soit la pente du toit. Grâce aux différents chapeaux et différentes finitions proposées dans des couleurs minérales et intemporelles (peinture lisse, crépi ou briquettes), chacun peut personnaliser sa sortie de toit et l'adapter au mieux au style architectural et environnemental de sa maison.



STYLE RÉGIONAL À CHAQUE RÉGION SON TYPE DE SORTIE DE TOIT


PROVENCE, LANGUEDOC, BRETAGNE, NORMANDIE, VENDÉE, TOURAINE ou encore BÉARNAISE, les sorties de toit régionales Cheminées Poujoulat sont conçues pour respecter les styles architecturaux des maisons individuelles de chaque région française.

Un large choix d'esthétiques et de finitions sont disponibles pour s'adapter aux différentes pentes de toit et personnaliser son habitat. L'embase des sorties de toit régionales garantit une étanchéité immédiate et complète, quelle que soit la pente du toit et le matériau de couverture.

Les sorties de toit régionales sont conçues pour s'harmoniser avec le paysage environnant et le patrimoine régional. Elles se déclinent en 8 finitions lisses, 3 finitions crépis et 4 finitions briquettes et en bandeau ou corps briquette.

BRETAGNE

Elle s'intègre naturellement aux régions Ouest de la France. En finition « blanc cassé » ou « crépi ocre » elle peut aussi recevoir une finition ardoise.



NORMANDIE & VENDÉE

Elles répondent aux exigences esthétiques des régions dont elles portent le nom et se déclinent en de nombreux modèles et différentes finitions pour respecter au mieux l'environnement de la maison.



NORMANDIE

VENDÉE

PROVENCE & LANGUEDOC

Nées d'un coup de crayon d'un architecte de la région de Manosque, elles représentent l'esthétique incontournable du Sud-Est de la France. Particulièrement adaptées aux faibles pentes, elles conviennent aussi bien pour la construction que pour la rénovation.



PROVENCE



LANGUEDOC

TERRANOVA

Elles célèbrent la richesse des terroirs : faire le choix d'une façade Terranova, imitation brique, c'est ancrer sa maison dans son univers régional. Associer un chapeau inox à cette façade insuffle un air de modernité à la tradition.





LE GROUPE POUJOLAT UNE RÉUSSITE INDUSTRIELLE FRANÇAISE

Leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit métalliques, Cheminées Poujolat, depuis plus de 60 ans, conçoit, fabrique et commercialise des solutions complètes d'évacuation de fumée pour la maison individuelle et l'habitat collectif, l'industrie, le tertiaire et la production d'énergie.

Créée en 1950, l'entreprise Poujolat s'est développée à partir de 1975, à l'initiative d'Yves Coirier, qui entreprend de promouvoir le conduit de cheminée métallique. Le marché est alors presque exclusivement dominé par les conduits en béton ou en brique. Ce projet audacieux, sans autre soutien que la force de conviction du créateur et sa vision analytique du marché, aboutit 44 ans plus tard à un leadership européen, en toute indépendance financière. Aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs participe au projet de développement porté par Frédéric Coirier, Président Directeur Général du groupe Poujolat, dans un état d'esprit marqué par l'anticipation, l'adaptabilité et l'innovation, et des valeurs humaines simples : créer, construire, développer, partager.

Poujolat commercialise sous la marque Cheminées Poujolat les activités historiques du Groupe - les conduits de cheminée et sorties de toit - représentant 60 % du volume produit. Le groupe Poujolat a ainsi réussi le tour de force d'être à la fois le leader, le référent et l'acteur le plus innovant de son marché.

LA CERTIFICATION CÉRIC POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Le CÉRIC, le partenaire de Cheminées Poujolat, réalise plus de 2 000 essais de suivi des produits finis. Le label CÉRIC unique en Europe, atteste et garantit que tous les produits bénéficient d'un niveau de surveillance et de qualité supérieur aux réglementations en vigueur.



CHIFFRES CLÉS DU GROUPE

232 M€
chiffre d'affaires

1 600
salariés

17
sociétés réparties
sur 30 pays

ACTIVITÉS DU GROUPE

60 %
conduits de cheminée

13 %
cheminées industrielles

27 %
bois énergies



L'EMBLÈME DU CHAT

En 2003, pour une meilleure identification de la marque auprès des consommateurs, Poujolat devient « Cheminées Poujolat ». Un nouveau logo est créé et avec lui, arrive le chat devenu un véritable emblème.

Le félin fait le lien entre le toit sur lequel il se promène volontiers, et l'appareil de chauffage auprès duquel il aime se prélasser.



contacts
presse



AGENCE RELATIONS PRESSE FP&A

Céline GAY / celine@fpa.fr

+33 (0)1 30 09 67 04 / +33 (0)7 61 46 57 31

66, route de Sartrouville - Parc des érables - Bât 2
78230 Le Pecq



Un conduit pour la vie

CHEMINÉES POUJOLAT

Gwendal DANGUY DES DÉSERTS / g.danguy@poujoulat.fr

Responsable Communication

+33 (0)5 49 04 40 30

CS 50016 - 79270 Saint-Symphorien

PLUS D'INFORMATIONS SUR
poujoulat.fr
