

Une belle façade ça s'entretient !

Conseils et astuces Sto pour maintenir durablement l'aspect esthétique d'une façade, à moindre coût

Communiqué de presse

Façade Ravalement 

Décembre 2020

Les façades sont soumises à rude épreuve : la pollution, les conditions météo mais aussi la prolifération d'organismes vivants comme les algues ou les mousses peuvent altérer leur esthétique. Sto, le spécialiste de la façade - isolation thermique par l'extérieur (ITE), produits techniques et d'embellissement des façades, bardage ventilé - recommande d'entretenir régulièrement sa façade afin de préserver son aspect esthétique durablement. Un entretien régulier, c'est aussi éviter de devoir recourir à des travaux plus lourds, et donc plus coûteux.



Une belle façade ça s'entretient !

Quand entretien régulier rime avec économies et valorisation du bien

Qui dit observations régulières de ses façades pour leur entretien, dit défauts apparus pris en compte rapidement et donc intervention pour les réparations moins coûteuse que si le défaut s'était accentué et aggravé.

C'est pourquoi Sto recommande de réaliser un entretien de sa façade tous les deux ans en moyenne, à adapter en fonction des conditions climatiques et de l'exposition du lieu d'habitation.

« Quelques interventions curatives et préventives régulières sont moins coûteuses et évitent qu'un ravalement complet plus lourd, avec d'importants désordres à traiter, soit à entreprendre lorsqu'on a attendu trop longtemps », insiste Florence Guyoton, chef de produits peintures chez Sto.

Aujourd'hui en France, un grand nombre de particuliers font entretenir leur maison et remettent régulièrement en peinture leur façade pour valoriser leur bien.

Mais avoir une « belle » façade, c'est aussi pour le plaisir des propriétaires qui profitent alors d'une habitation à la qualité esthétique irréprochable !

Le nettoyage et la décontamination : une étape obligatoire pour un chantier bien ravalé

Pour avoir un bon ravalement, il faut d'abord nettoyer ou décontaminer sa façade. La prise en compte de plusieurs paramètres est essentielle. Le bâtiment, en fonction du lieu où ils se trouve et de son environnement, va être plus ou moins encrassé, et la nature de l'encrassement va varier.

Si le logement se trouve dans une **zone urbaine**, des facteurs tels que la pollution et les gaz d'échappement, provoqueront un **encrassement, dit atmosphérique, plutôt gras**. Des salissures sombres, qui ternissent la façade (souvent de la suie, de la poussière ou du noir de carbone), apparaissent. Pour retrouver l'aspect originel de la façade, ce type d'encrassement gras nécessite des produits avec un traitement approprié, comme le **Sto-Nettoyant Façades AB**, spécialement conçu pour les supports peints, ou le **Sto-Nettoyant Universel** pour les supports bruts,



Exemple d'une façade encrassée




Le bâtiment, en fonction du lieu où il se trouve et de son environnement, va être plus ou moins encrassé et la nature de l'encrassement va varier.



Technologie Lotus-Effect®

Les gouttes de pluie entraînent les salissures avec elles, laissant la façade propre. La capacité d'auto lavage de StoColor Lotusan® assure une protection active et régulatrice d'humidité contre les intempéries. Les saletés sont aussi vite retirées.



Expérience de l'effet drainant de StoColor Dryonic® :

On mouille une surface entièrement (à gauche).

Après quelques secondes, l'eau est drainée et évacuée de la façade, la laissant sèche (à droite).

comme la pierre ou la brique, afin de venir à bout de ces désordres esthétiques.

Inversement, dans un **milieu humide, boisé, proche d'une végétation**, des dépôts se font naturellement sur la façade et provoquent ainsi un **encrassement végétal**. Sto recommande l'utilisation du **Sto-Décontaminant** de manière curative et préventive grâce à son côté rémanent. Son pH est neutre et il est formulé pour lutter contre les bactéries, mousses, algues et champignons qui s'implantent sur les façades.

Les mortiers StoCrete pour des réparations béton rapides

Pour les réparations à effectuer avant une remise en peinture, Sto a développé une gamme complète de mortiers à prise rapide, à utiliser en fonction de l'ampleur de la réparation :

- StoCrete KM pour la réparation de petits éclats (jusqu'à 10mm d'épaisseur) et le ragréage des surfaces béton ;
- StoCrete SM pour réparer des éclats plus importants (jusqu'à 40 mm d'épaisseur) ;
- StoCrete RM pour la réparation structurelle des bétons ;
- StoCrete SM P, le 2 en 1 avec une protection anticorrosion intégrée, lorsqu'ils y a des armatures métalliques.

Rafraîchir sa façade avec une nouvelle couleur et la protéger : la remise en peinture s'impose

Pour réaliser une remise en peinture, c'est l'état du support qui va déterminer le produit adéquat, selon plusieurs niveaux de dégradation.

La façade est **saine, sans défauts ni éclats** ? Sto propose une gamme complète pour une **remise en peinture** afin de redonner de l'éclat et pérenniser la protection de la façade.

Les peintures intelligentes pour mieux protéger sa façade

Et pour mieux protéger sa façade et conserver son aspect durablement, les peintures bioniques de Sto se distinguent par leur remarquable gestion de l'eau et de l'encrassement ! Véritable marque de fabrique de Sto, ces peintures de façades intelligentes font appel **aux technologies Dryonic® et Lotus-Effect® issues de phénomènes observés dans la nature**.

StoColor Lotusan®, avec sa microstructure qui réduit la surface de contact de l'eau, reproduit les **effets perlants et auto-nettoyants de la feuille de Lotus**. Les saletés et poussières sont emportés par l'action de la pluie.

StoColor Dryonic® possède les **propriétés drainantes de la carapace du scarabée de Namibie** (à la fois hydrophile et hydrophobe) ; l'eau est ainsi évacuée rapidement de la façade et la rend à nouveau sèche rapidement. Pour les **maisons en bois**, **StoColor Dryonic® Wood** saura redonner un coup d'éclat aux façades.

La façade présente des **défauts de faïençage ou quelques éclats légers** ? Un **revêtement** de façade **semi-épais** à base de résine siloxane comme le



La **technologie X-black** permet d'utiliser des teintes soutenues et sombres en réduisant considérablement le réchauffement des façades dû aux radiations solaires.

StoColor Silco Fill aura un bon pouvoir couvrant afin de masquer les quelques faïençages sur la façade. L'utilisation de revêtements siloxanés, aux propriétés particulièrement efficaces contre l'encrassement végétal, permettent d'espacer les cycles d'entretien d'une façade.

Pour des défauts plus importants, il convient d'opter pour un **système décoratif D3 armé** avec un **enduit StoLotusan K** ou un **système d'imperméabilité de façade Irtop S** en cas de fissuration du support.

Sto propose aussi des revêtements avec la **technologie X-black** pour allier envie esthétique, avec une teinte plus sombre ou foncée, et pérennité du support.

Faire appel à un professionnel : l'assurance d'un chantier rapide et réalisé dans les règles de l'art

Reconnaissance du support, préconisation, conseils esthétiques et techniques... Sto accompagne les entreprises qui ont choisi d'être partenaires.

« Les professionnels de la façade prodiguent des conseils complémentaires auxquels le particulier ne penserait pas forcément spontanément, tels que la manière de protéger ses menuiseries et son jardin lors d'un ravalement », souligne Florence Guyoton.

Pour en savoir plus et trouver l'expert le plus proche, rendez-vous sur www.isolerlamaison.fr.

Contact presse :

Céline GAY
01 30 09 67 04
celine@fpa.fr

Retrouvez toute l'actualité de la façade sur www.sto-facade.fr et www.sto.fr

Sto, entreprise familiale allemande, établie depuis 1835, est reconnue comme le spécialiste des systèmes d'isolation thermique de façades. La marque est née de l'enduit de façade. Sa dynamique d'innovation et sa compétence dans le domaine de l'isolation thermique de façades ont permis à Sto de devenir la référence sur le marché. Au fil des années, Sto a acquis une expertise qui lui permet de répondre à toutes les problématiques de la façade, qu'il s'agisse d'Isolation Thermique par l'Extérieur, de Ravalement ou de Bardage. Sa mission : Bâtir en responsable. Les produits et systèmes Sto satisfont les exigences de l'efficacité énergétique ; les technologies liées à la prévention harmonisent les critères écologiques et économiques – et ce, dans un but de construction et de rénovation durables. Sto, à travers ses 5000 collaborateurs dans le monde, dont 300 en France, distribue des produits exclusivement en direct au départ de 16 agences et 2 sites de production sur le sol français. Les solutions Sto s'appliquent en neuf comme en rénovation et contribuent à la réalisation d'un cadre de vie respectueux de l'homme et de l'environnement. Notre force de prescription est très reconnue par la maîtrise d'ouvrage publique, privée, sociale et de la maîtrise d'œuvre.