

DAIKIN CHAUFFAGE



INTRODUCTION

A travers les réglementations incitant à décarboner les systèmes de chauffage des français, la dynamique liée aux installations de PAC air /eau visant à remplacer des solutions de chauffage aux énergies fossiles (chaudières gaz ou fioul) s'est accélérée ces dernières années.

Daikin, propose une gamme de solutions de chauffage/rafraîchissement et/ou de production d'Eau chaude sanitaire adaptée à l'ensemble des applications résidentielles en France quelles que soient la surface et la nature du logement.

De fabrication européenne, cette offre de solutions innovantes, pour laquelle Daikin maîtrise l'ensemble de la chaîne de conception et de production d'une grande partie de ses produits, répond précisément aux besoins de confort, d'économies d'énergie et de facilité d'utilisation des particuliers.

Photos à votre disposition
sur notre site www.fpa.fr

Accès libre

FP&A - Service de Presse DAIKIN France

Audrey Segura

66 route de Sartrouville Bât.2 - Parc des Erables - 78230 LE PECQ

Tél : 01 30 09 67 04 - Fax : 01 39 52 94 65

e-mail : audrey@fpa.fr

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE S.A.S.

Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures

Le Narval Bâtiment B - 92737 Nanterre Cedex

Tél. : 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr

De plus, l'offre intègre une foule de technologies novatrices pour fournir, entre autres, des groupes extérieurs mono ventilateur aux performances acoustiques parmi les plus faibles du marché, d'une connectivité élargie au cloud résidentiel avec l'accès à différents services dont les écosystèmes de maison connectée et un pilotage aux fonctionnalités simples et accessibles à tous.

Compte tenu de leur haute efficacité énergétique, nos pompes à chaleur Daikin Altherma 3ème génération sont éligibles aux aides privées (Prime Coup de Pouce, CEE) et aux aides gouvernementales (Ma Prime Renov') pour favoriser la transition énergétique des logements français.


Pour tous les projets, 2 pompes à chaleur Daikin sont mises à l'honneur !

- › **Une gamme de pompes à chaleur haute température Daikin Altherma 3 H HT / MT en taille 8 à 18**
- › **Une gamme de pompes à chaleur Moyenne température Daikin Altherma 3 R en taille 11 à 16**

Ces deux solutions sont composées d'un groupe extérieur et d'une unité intérieure, et sont proposées en deux versions en fonction des besoins des particuliers :

- › Une version murale de l'unité intérieure sans ballon d'eau chaude sanitaire ou avec un ballon déporté si l'utilisateur souhaite dissocier sa production d'ECS et de chauffage et/ou si le l'utilisateur dispose d'une production d'eau chaude sanitaire encore fonctionnelle.
- › Une version au sol intégrant le ballon d'eau chaude sanitaire en inox (en version 180 L ou 230 L) si le particulier souhaite un volume de stockage en eau chaude permettant de subvenir aux besoins d'un ménage d'environ 4 à 5 personnes (230 L profil de puisage XL). La solution dispose d'une seule régulation à gérer, d'un seul entretien à réaliser et d'une empreinte au sol réduite par rapport à deux productions séparées (Chauffage et ECS).
Le rafraîchissement lors des périodes estivales est possible en option grâce au kit de réversibilité (EKHBCONV ou EKHVCONV4, sous réserve de compatibilité avec les émetteurs existants et d'une expertise de l'installateur agréé). Cette fonction est réalisable avec différents types d'émetteurs (planchers chauffants/rafraîchissants ou ventilo-convecteurs Daikin Altherma HPC).

Différents systèmes de production : chauffage, ECS, rafraîchissement

	<p>L'unité intérieure murale propose de série le chauffage de la maison.</p> <p>La production de l'Eau Chaude Sanitaire assurée par un ballon déporté et la fonction rafraîchissement sont proposées en option.</p>		<p>L'unité intérieure au sol est destinée à la production de chauffage et d'Eau Chaude Sanitaire grâce à son ballon intégré.</p> <p>La fonction rafraîchissement est disponible en option.</p>
---	---	--	--



Une gamme flexible permettant de couvrir tous les besoins

Les gammes Daikin Altherma 3 H HT/MT et Daikin Altherma 3 R permettent de s'adapter à différentes configurations d'installation :

- › Un logement raccordé en monophasée ou triphasée
- › La possibilité d'une installation avec un ou plusieurs types d'émetteurs (radiateur, plancher chauffant ou ventilo-convecteur) nécessitant une température d'eau de chauffage différente (version une zone ou deux zones de chauffage).
- › Un pilotage pièce par pièce de la température à l'intérieur de l'habitation (écosystème Daikin Homecontrols).



Un groupe extérieur conçu pour un maximum de discrétion



De couleur noire et composée de lamelles horizontales, la grille masque intégralement le ventilateur pour plus de discrétion et d'esthétisme de façon à s'intégrer au mieux dans les projets du particulier.

La couleur et la matière de la tôle ont été sélectionnées dans le but de refléter ce qui se trouve derrière l'unité. La profondeur du groupe s'en trouve atténuée ce qui permet de fondre parfaitement le groupe dans son environnement. De plus, le groupe dispose d'un traitement anti-corrosion qui le rend plus robuste au fil du temps.

Une unité intérieure durable conçue pour un maximum de discrétion

Grâce à leur grande compacité, les différentes unités intérieures Daikin Altherma 3^{ème} génération peuvent s'installer dans de petits espaces.

Aussi, certains composants sont inclus de série dans l'unité et permettent de protéger la pompe à chaleur et donc, de prolonger sa durée de vie.

Des émetteurs avec une technologie apportant un confort thermique optimal



Les ventilo-convecteurs Daikin Altherma HPC sont conçus pour apporter du confort en hiver comme en été. En mode chauffage, un ventilo-convecteur génère plus rapidement la même température souhaitée dans un intérieur qu'un radiateur classique, en utilisant des températures d'eau inférieures à celles du radiateur. Cette technologie, à la manière des pompes à chaleur, permet de générer des économies d'énergies par rapport à des radiateurs classiques et est facile à installer.

La gamme est disponible en 3 modèles :

- › **Unité murale** : son installation permet de libérer de l'espace au sol au sein du logement.
- › **Unité console** : unité compacte et esthétique, de seulement 135 mm, pour les particuliers attachés à l'esthétisme d'un radiateur traditionnel.
- › **Unité encastrable** : discrétion totale grâce à son installation dissimulée en faux-plafond.

Garder le contrôle de sa pompe à chaleur en toute simplicité



Les pompes à chaleur **Daikin Altherma 3 H HT/MT et la Daikin Altherma 3 R** peuvent être pilotées depuis son logement grâce à la télécommande design Madoka (proposée en différents coloris : blanc – noir et argent).

Elle permet la prise en main facilitée de différentes fonctionnalités (marche/arrêt, réglage de la température de consigne, mode boost en ECS, ...).

De plus, l'unité intérieure se connecte au cloud résidentiel Daikin via la carte WLAN/LAN* (sans fil) et autorise l'accès à différents services connectés dont le pilotage à distance du système depuis l'application ONECTA (à télécharger sur sa tablette et/ou sur son smartphone), le pilotage par la voix depuis Amazon Alexa ou Google Assistant mais aussi via l'écosystème de maisons connectées (Somfy, Soweet et Niko).

* En option ou de série selon le modèle de pompes à chaleur

Une tranquillité d'esprit sur le long terme

Afin d'apporter de la sérénité à l'utilisateur final, Daikin propose, une offre de garantie commerciale 10 ans pièces (offre payante) depuis la plateforme numérique Stand-By Me.

<https://standbyme.daikin.fr/fr/>

The screenshot shows the homepage of the Daikin Stand-By Me website. At the top, there is a navigation bar with the Daikin logo, the 'STAND BY ME' logo, and links for 'FAQ', 'Contact', 'France - Français', and 'Accédez à Daikin Stand By Me'. A 'Se connecter' button is located in the top right corner. Below the navigation bar is a large hero image of a smiling woman and child. A blue overlay on the image contains the text 'Bénéficiez d'avantages exclusifs !' and 'Enregistrez-vous et découvrez toutes nos offres.' Below the hero image are three main content blocks: 1. 'Utilisateur final Daikin ?' with a list of benefits (Enregistrez votre Installation, Découvrez nos services disponibles) and a 'Plus d'info' section containing an 'Enregistrez vos produits' button and a 'Déjà inscrit ? Se connecter' link. 2. 'Promoteur immobilier, chaîne de magasin, gestionnaire d'installations ?' with an 'Enregistrez-vous' button and a 'Déjà inscrit ? Se connecter' link. 3. 'Installateurs professionnels ?' with a 'Créez votre compte' button and a 'Déjà inscrit ? Connectez-vous' link. At the bottom of the page, a grey banner contains the text 'DAIKIN VOUS PROPOSE' and 'Découvrez ici ce que Daikin vous propose'.

Daikin Altherma 3 R, un confort à 360 degrés

La Daikin Altherma 3 R moyenne température est disponible de la taille 11 à la taille 16 pour accompagner le particulier sur des projets de maisons neuves de grandes surfaces ou des projets de rénovation. Elle garantira un confort toute l'année, en chauffant efficacement, en rafraîchissant en été (option) et en produisant de l'eau chaude sanitaire pour toute la famille.



Elle permet une production haute performance en chauffage et en eau chaude sanitaire, en fonctionnement 100 % thermodynamique, donc sans recours à l'appoint électrique :

- › **Avec cette solution, l'investissement peut être limité en utilisant les émetteurs existants grâce à une température de sortie d'eau de 60°C jusqu'à -7°C**
- › **Un fonctionnement garanti jusqu' à -25°C extérieur**
- › Enfin, l'unité extérieure est silencieuse puisqu'elle dispose d'une pression sonore à partir de **40dB(A)** à 5m (directivité 2)

De plus, la gamme Daikin Altherma 3 R est en parfaite adéquation avec la Règlementation Environnementale 2020 car elle est couverte par une fiche environnementale (uniquement la version avec ballon ECS intégrée).

Pompe à chaleur Daikin Altherma 3 H HT / MT, une réponse a tous vos projets

La pompe à chaleur **Daikin Altherma 3 H HT / MT** est proposée en 6 tailles (08-10-12-14-16 et 18) et en version monophasée ou triphasée. Elle permet un investissement maîtrisé et des économies d'énergies grâce à un label énergétique allant jusqu'à A+++.

La gamme pompe à chaleur **Daikin Altherma 3 H HT/MT** Haute Température atteint une température de sortie d'eau jusqu'à 70°C.

- › Son fonctionnement est **garanti jusqu'à -28°C** de température extérieure
- › Enfin, l'unité extérieure est quasi inaudible puisqu'elle dispose d'une pression sonore à partir de **31 dB(A) à 5m** (directivité 2) en mode nuit

Le groupe fonctionne au R-32, un réfrigérant au faible potentiel de réchauffement planétaire. C'est la solution idéale pour les projets de rénovation énergétique, en remplacement de chaudières gaz ou fioul avec conservation des émetteurs existants.

- › Prix HT Daikin Altherma 3 R hors pose de l'ensemble (sans ballon ECS) à partir de **9 302 € HT**
- › Prix HT Daikin Altherma 3 R hors pose de l'ensemble (avec ballon ECS de 180 L) à partir de **11 400 € HT**
- › Prix HT Daikin Altherma 3 H HT hors pose de l'ensemble (sans ballon ECS) à partir de **13 783 € HT**
- › Prix HT Daikin Altherma 3 H HT hors pose de l'ensemble (avec ballon ECS de 180 L) à partir de **16 424 € HT**
- › Prix HT Daikin Altherma 3 H MT hors pose de l'ensemble (sans ballon ECS) à partir de **11 950 € HT**
- › Prix HT Daikin Altherma 3 H MT hors pose de l'ensemble (avec ballon ECS de 180 L) à partir de **14 637 € HT**





A PROPOS DE DAIKIN FRANCE :

Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du résidentiel, du tertiaire et de l'industrie.

La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92).

Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning France couvre l'ensemble du territoire avec l'implantation de 12 agences commerciales, de 4 antennes locales, de 5 plateformes techniques et de formations et d'un important pôle logistique.

FP&A - Service de Presse DAIKIN France
Audrey Segura
66 route de Sartrouville Bât.2 - Parc des Erables - 78230 LE PECQ
Tél : 01 30 09 67 04 - Fax : 01 39 52 94 65
e-mail : audrey@fpa.fr

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE S.A.S.
Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures
Le Narval Bâtiment B - 92737 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60
www.daikin.fr