

## Sto renforce les atouts de son bardage ventilé StoVentec FibreCement

Communiqué de presse

Façade



Septembre 2026

**Sto, leader mondial et français de l'ITE et spécialiste de la façade, enrichit son système de bardage ventilé StoVentec FibreCement avec trois évolutions majeures : l'obtention de la certification QB54 délivrée par le CSTB, le développement de fixations sécuritaires et l'élargissement des couleurs métallisées StoFibreCement Coat Metallic destiné à élargir les possibilités de composition architecturale. Avec ces nouveautés, la marque au seau jaune confirme sa volonté d'accompagner les professionnels du bâtiment avec une solution de bardage ventilé à la fois performante, durable et esthétique, adaptée aux exigences de la construction neuve comme de la rénovation. Dans un contexte de forte croissance de la construction bois et de recherche de façades pérennes, StoVentec FibreCement renforce ainsi sa position parmi les solutions de référence du marché.**

*« Chez Sto France, nous faisons évoluer nos gammes pour accompagner les professionnels vers un bâti toujours plus durable, esthétique et performant. Avec StoVentec FibreCement, l'objectif est d'apporter une réponse complète aux attentes des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des entreprises de pose : une solution certifiée, sécurisée dans sa mise en œuvre et ouverte à une grande liberté architecturale »,* précise Alexandre Tetard, chef produit façades ventilées chez Sto France.



StoVentec FibreCement : nouvelle possibilité de finition sur les parois à ossature bois

### Une certification QB54 pour élargir les possibilités de mise en œuvre


Le système StoVentec FibreCement bénéficie désormais de la certification QB54 délivrée par le CSTB, qui atteste de sa performance et de sa conformité aux exigences du marché. Cette validation permet notamment sa mise en œuvre sur parois à ossature bois, COB et CLT, et ouvre de nouvelles possibilités de finition pour les projets intégrant le bois dans leur mode constructif.

Cette reconnaissance met en avant l'adaptabilité du système et conforte la pertinence des panneaux fibres-ciment StoVentec FibreCement dans un contexte où les façades doivent conjuguer performance technique, durabilité, sécurité et liberté de conception. À noter que le système permet une pose jusqu'à 18 m en joints fermés et jusqu'à 10 m en joints ouverts, selon les configurations prévues.


En intégrant cette certification à son offre, Sto apporte aux prescripteurs et aux entreprises une réponse technique en mesure de satisfaire les contraintes de projets bois, tout en conservant les bénéfices du bardage ventilé : protection durable de l'enveloppe, gestion de la lame d'air, confort d'été et valorisation esthétique de la façade.

### Un système de fixations conçu pour faciliter et sécuriser la mise en œuvre

Au-delà de la certification, Sto fait également évoluer son système de fixation afin de sécuriser la pose des plaques FibreCement. La nouvelle solution StoVentec intègre une bague de centrage conçue pour guider la vis au moment du perçage de l'ossature.



StoVentec FibreCement  
Photo : Siméon Levailant




Nouveau système centreur StoVentec pour fixation des plaques FibreCement

Cette bague permet de centrer la fixation par rapport au pré-perçage du panneau et de créer le point coulissant nécessaire au bon comportement du système. L'épaulement situé sous la tête de vis empêche le sur-serrage sur le panneau et évite ainsi de brider les points coulissants, élément essentiel pour préserver la performance et la durabilité de la façade.

De plus, un ergot clip permet d'aménager une lame d'air de 3 mm entre l'ossature et le panneau. Cette disposition facilite le passage de tôles entre l'ossature et le parement, sans créer de porte-à-faux susceptible d'entraîner une casse des panneaux dans les angles.

À la clé pour les entreprises de pose : un système plus lisible, plus sûr et plus régulier, qui contribue à faciliter la pose de ce bardage tant en partie courante qu'aux points singuliers.

### StoFibreCement Coat Metallic : une finition qui joue avec la lumière



Nouvelles teintes métallisées StoFibreCement Coat Metallic

En complément de ces évolutions techniques, Sto enrichit l'expression architecturale avec StoFibreCement Coat Metallic, une finition métallisée conçue pour donner aux façades un éclat changeant et une profondeur nouvelle.

Conçue pour interagir avec la lumière naturelle, cette finition se distingue par ses reflets évolutifs au fil de la journée. Selon l'orientation, l'ensoleillement et l'angle de vue, la façade révèle des nuances différentes, valorisant les volumes, les reliefs et le calepinage. Elle apporte ainsi une dimension supplémentaire aux projets : celle d'une enveloppe qui capte le regard, affirme le caractère du bâtiment et s'intègre dans son environnement urbain ou paysager.


Le StoFibreCement Coat Metallic se décline en huit teintes métallisées : Doré, Argent clair, Argent foncé, Bronze/Cuivre, Violet aubergine, Vert, Bleu et Chocolat. Cette palette permet aux architectes de concevoir des façades contemporaines, de créer des contrastes et d'associer les finitions fibres-ciment de la gamme Sto aux systèmes d'ITE sous enduit StoTherm, afin de concilier performances techniques, maîtrise économique, qualité esthétique et engagements RSE.

Intégrée à un système de bardage ventilé, cette finition assure une protection durable de la façade, résiste aux intempéries et aux agressions climatiques, tout en demandant peu d'entretien.

### Une offre globale au service de façades durables, performantes et expressives

Avec ces évolutions, Sto confirme sa capacité à faire progresser ses systèmes de façade en associant preuves techniques, sécurité de mise en œuvre et liberté architecturale.

La gamme StoVentec FibreCement s'inscrit ainsi pleinement dans l'approche de la marque : proposer aux professionnels des solutions de façade capables d'accompagner les mutations du marché, notamment la montée en puissance de la construction bois, les exigences accrues de durabilité et la recherche de façades à forte valeur architecturale.



1. Sous-construction
2. Ancrage
3. Isolation
4. Fixation
5. Parement de façade
6. Fixation du revêtement

**Contact presse :**

Céline GAY

01 30 09 67 04

[celine@fpa.fr](mailto:celine@fpa.fr)

Retrouvez toute l'actualité de la façade sur

[www.sto-facade.fr](http://www.sto-facade.fr) et [www.sto.fr](http://www.sto.fr)

Sto, entreprise familiale allemande, établie depuis 1835, est reconnue comme le leader mondial et français de l'isolation thermique par l'extérieur. La marque est née de l'enduit de façade. Sa dynamique d'innovation et sa compétence dans le domaine des systèmes d'isolation thermique de façades ont permis à Sto de devenir la référence sur le marché. Au fil des années, Sto a acquis une expertise qui lui permet de répondre à toutes les problématiques de la façade, qu'il s'agisse d'Isolation Thermique par l'Extérieur, de Ravalement ou de Bardage. Sa mission : Bâtir en responsable. Les produits et systèmes Sto satisfont les exigences de l'efficacité énergétique ; les technologies liées à la prévention harmonisent les critères écologiques et économiques – et ce, dans un but de construction et de rénovation durables. Sto, à travers ses 5 700 collaborateurs dans le monde, dont 300 en France, distribue des produits exclusivement en direct au départ de 18 agences et 2 sites de production sur le sol français. Les solutions Sto s'appliquent en neuf comme en rénovation et contribuent à la réalisation d'un cadre de vie respectueux de l'homme et de l'environnement. Sa force de prescription est très reconnue par la maîtrise d'ouvrage publique, privée, sociale et de la maîtrise d'œuvre.